



KAROTEC

Kabelverschraubungen




KAROTEC

KAROTEC



BORN TO CONNECT



KABELVERSCHRAUBUNGEN UND ZUBEHÖR

Hummel-Kabelverschraubungen der HSK- und METRICA- Serie erfüllen höchste Ansprüche an Qualität und Sicherheit. Hochwertige Materialien für die Kunststoff-, Metall- und Edelstahlvarianten gepaart mit innovativer Technik und vielfälligem Know-How ergeben Produkte der Extraklasse.





KAROTEC - KUNSTSTOFFKABELVERSCHRAUBUNGEN

- ◆ Halogen- und Phosphorfrei
- ◆ Brandschutzklasse V0 nach UL 94
- ◆ Schutzart IP 68 bis 10 bar nach DIN EN60529
- ◆ Vibrationsschutz der Überwurfmutter
- ◆ Schwarze Version UV-beständig nach ULf1
- ◆ Trapezgewinde zur stabilen Kraftübertragung
- ◆ Kammerung für optionalen O-Ring
- ◆ PVDF-Varianten gegen aggressive Medien
- ◆ Multidicht- und Flachkabel-Versionen
- ◆ Ausführungen mit flexiblen Kabelabgang

KAROTEC - METALLKABELVERSCHRAUBUNGEN

- ◆ EMV-Versionen zur schnellen Montage
- ◆ Platzsparende METRICA-Serie
- ◆ Halogen- und Phosphorfrei
- ◆ Brandschutzklasse V0 nach UL 94
- ◆ Schutzart IP 68 bis 10 bar nach DIN EN60529
- ◆ Edelstahlversionen in V2A und V4A
- ◆ Varianten mit zusätzlicher Zugentlastung
- ◆ HSK-MINI Verschraubungen von M6 - M10
- ◆ XL-Ausführungen bis M110 / G4"
- ◆ Umfangreiches Zubehörprogramm



KAROTEC

KAROTEC



EXIOS



KAROTEC - Ex - KABELVERSCHRAUBUNGEN

- ◆ Schutzart Ex-e aus Messing und Edelstahl
- ◆ Schutzart Ex-i / Ex-e aus Kunststoff
- ◆ Ex-e in EMV-Versionen
- ◆ PVDF-Varianten für erhöhten Temp.-Bereich
- ◆ IECEx und ATEX zertifiziert
- ◆ Ex-e / Ex-d mit zusätzlicher Zugentlastung
- ◆ Schutzart Ex-d aus Messing und Edelstahl
- ◆ Multi- und Flachkabel- Verschraubungen
- ◆ Reduzierungen aus Messing und Edelstahl
- ◆ Verschlüsse und Zubehör

KAROTEC - KABELVERSCHRAUBUNGEN FÜR HAZARDOUS AREAS

- ◆ Zweifach Abdichtung
- ◆ Armierung von 0 - 2,5 mm
- ◆ Maximaler Klemmbereich
- ◆ Interlocking Armour Cone
- ◆ Keine Torsion auf Kabeladern und Armierung
- ◆ IECEx und ATEX zertifiziert
- ◆ Ausführungen in Ex-e / Ex-d
- ◆ Zone 1, Zone 2, Zone 20, Zone 21, Zone 22
- ◆ Gasgruppe IIA, IIB, IIC und Gerätegruppe III
- ◆ Equipment Protection Level GbDa



KAROTEC



KARO Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Sternstraße 10
D-41751 Viersen

Fon +49 (0) 21 62 • 8 16 05 75
Fax +49 (0) 21 62 • 8 16 05 77
info@karo-elektrotechnik.de



KARO Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Vertriebsbüro NORD
Neuer Weg 42c
D-38302 Wolfenbüttel

Fon +49 (0) 53 31 • 98 46 72
Fax +49 (0) 53 31 • 98 46 86
info@karo-elektrotechnik.de

Viele Lösungen...Ein Partner

www.karo-elektrotechnik.de